

Zapytanie o cenę

Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok zaprasza do składania ofert na :
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na
wymianie balustrad na nowe przy ulicy **Dalekiej 1** (trzy klatki po cztery kondygnacje) oraz
Dalekiej 1A (trzy klatki po pięć kondygnacji)

Specyfikacja robót objętych zamówieniem:

1. Demontaż istniejących stalowych balustrad i pochwytów wraz z utylizacją. Złom odliczyć od ceny oferty. Usunąć ze stopni schodowych płaskowniki kotwiące stare balustrady, otwory wypełnić zaprawą cementową z zatarciem.
2. Wykonanie tymczasowych balustrad ochronnych w celu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych zgodnie z BHP.
3. Montaż nowych balustrad ze zmianą usytuowania miejsca zakotwienia – montaż do policzków biegów schodowych. Wzór balustrad do wykonania zgodny z balustradami zamontowanymi w budynkach : Kraszewskiego 30A, Kraszewskiego 34.: Łączna długość ok. 60 mb (Daleka 1) oraz ok. 75 mb (Daleka 1A) przed złożeniem oferty **zalecane dokonanie obmiaru indywidualnego z natury.**

- pochwyty ze stali nierdzewnej o przekroju z rury \varnothing 40 mm,

- wypełnienie balustrady z kształtowników stalowych malowanych proszkowo : 3 słupki główne 40 mm x 40 mm, ramka zewnętrzna 30 mm x 20 mm , wypełnienie ramki 20 mm x 20 mm co 11 cm.

- balustrada montowana za pomocą blach stalowych 10 cm x 15 cm gr. 4 mm na elastycznych podkładkach łączonych 4 kołkami montażowymi \varnothing 10 mm kotwionymi chemicznie.

- wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy **110 cm**, maksymalny prześwit 12 cm. **Uwaga;** balustrady należy zamontować do policzków, na odsadzkach gwarantujących odległość między powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy balustrady - **120 cm**. Poszerzenie podestów i spoczników poprzez wykonanie balustrad po długości biegów z zabezpieczeniem pozostałego prześwitu między biegami (dusza) w podeście i spoczniku (ok. 15 cm) – wykonać element z płaskownika mocowany do balustrady jak w budynku : Kraszewskiego 34, 30A

- montaż pochwyty ze stali nierdzewnej do ściany o przekroju j.w przy zejściu do piwnicy – ok. 10 mb. (odsadzka 5 cm od ściany). Prace należy wykonać w sposób umożliwiający mieszkańcom bezpieczne korzystanie z budynku z zachowaniem czystości i porządku.

UWAGA : Oferty należy złożyć dla dwóch budynków odrębnie.

Wymagana gwarancja: 3 lata

Termin wykonania usługi: prace należy wykonać w okresie do **28. 02. 2019**

Termin składania ofert: do dnia **31.12.2018.**

Bliższe informacje:

tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

nr telefonu / e - maila

NIP.....

Dane dotyczące zamawiającego

Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1

NIP: 542 020 09 84

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia : za cenę ryczałtową

brutto.....zł

(słownie:)

W tym podatek VAT 8 %.

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- przy wykonywanych pracach zatrudniony zostanie kierownik legitymujący się uprawnieniami budowlanymi. *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7 regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę
- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy

Inne:

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

nazwisko, imię

stanowisko

telefon.....

zakres pełnomocnictwa*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- dokumenty potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

.....
.....

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....

(*imię i nazwisko*)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia