



SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WIELKOBLOKOWA"

15-117 Białystok
ul. Wasilkowska 1
NIP 542-020-09-84

Tel. 85 878 90 21, 85 878 90 22
Tel./Fax 85 675 27 55
www.wielkoblokowa.bialystok.pl

Białystok 06.12.2022

Zapytanie o cenę

Zadanie nr 1 .

1. Drzwi wejściowe zewnętrzne szt. 4 , ul. Kraszewskiego 34
 - Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną wraz z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg .
 - Wymiary 1310x2350 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki. Zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz rygla elektrozaczepu .
 - o Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze Ts 4000 , z blokadą ramienia .
 - o Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej, zespolonej VSG 2x33.1/16 Ar/, $U(\max) = 1,8[W/(m^2 \cdot K)]$
-dla całych drzwi
 - o Kolorystyka Ral 8019 standardowy
 - o Elektrozaczep

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską .

Zadanie nr 2

1. Drzwi wejściowe wewnętrzne z wiatrołapu do klatki szt. 4 ul. Świętojańska 19
 - Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną wraz z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg .
 - Wymiary 1500x2000 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki
 - o Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze Ts 4000 , z blokadą ramienia .
 - o Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej,zespolonej VSG 2x33.1/16 Ar/, $U(\max) = 1,8[W/(m^2 \cdot K)]$
-dla całych drzwi
 - o Kolorystyka Ral 8019 standardowy
 - o Elektrozaczep

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską .

UWAGA:

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do remontu
- Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac
- Roboty będą wykonywane w warunkach użytkowania budynku.
- Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1
- W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo *sekocenbud* oraz KNR
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kwalifikacje pracowników

Termin składania ofert do 20 grudnia 2022 roku.**Blizsze informacje pod nr tel. 602-370-240**

Formularz cenowy:

Wymagany okres gwarancji 5 lat

CENA NETTO
VAT (.....%)
CENA BRUTTO

Numer telefonu Oferenta:.....